

Stampante laser a colori

SP C340DN

RICOH
imagine. change.

✓ Printer



SP C340DN

25
ppm A colori

Tecnologia ed efficienza Ricoh per migliorare la produttività in ufficio

SP C340DN è la nuova stampante A4 a colori Ricoh ad alta velocità, la soluzione di stampa ideale per le piccole e medie imprese. Oltre alla capacità di stampare in modo efficiente e veloce grazie al processore Intel integrato, questo dispositivo si fa apprezzare per i costi decisamente competitivi. Elementi innovativi come WiFi Direct (opzionale), che consente di stampare da dispositivi smart senza doversi connettere a una rete fissa, le numerose opzioni carta e la connessione di rete ad alta velocità contribuiscono a massimizzare l'efficienza del flusso di stampa;

- Stampa diretta da app per dispositivi mobili Ricoh, Air Print, WiFi Direct (opzionale)
- Processore dalle prestazioni elevate per gestire anche i lavori più complessi
- Stampa di banner fino a 1.260 mm di lunghezza dai colori nitidi e brillanti
- Velocità di stampa di 25 pagine al minuto e grande capacità carta
- Stampa a colori a 1200 x 1200 dpi



Incrementare l'efficienza, risparmiando

Semplicità all'avanguardia per le aziende

SP C340DN dispone di un pannello LCD frontale a 4 linee facile da utilizzare, un alleato prezioso per il lavoro, in qualsiasi contesto. Questa stampante compatta è in grado di portare a termine lavori di stampa di alta qualità, a una risoluzione di 1200 x 1200 dpi, mantenendo sempre bassi i costi di gestione. Più produttività, con meno investimento.



Più connettività per il lavoro in movimento

Questo dispositivo è dotato delle più moderne tecnologie "mobile" e di app per garantire una stampa rapida, e offre funzionalità aggiuntive come AirPrint e WiFi Direct (opzionale). Quest'ultima è un'opzione per la connettività che consente la trasmissione di dati eliminando la necessità di essere connessi a una rete fissa.

Capacità straordinarie

Questa nuova stampante è adatta ad ambienti versatili e moderni ed è progettata per produrre alla massima efficienza. Con una capacità da 1.100 fogli, le interruzioni dovute al ripristino carta sono ridotte al minimo. Inoltre, il processore dalle prestazioni elevate per la gestione agevole di lavori di stampa più complessi e l'adattatore Gigabit Ethernet per una connessione più rapida aumentano ulteriormente l'efficienza in azienda.



Numerose opzioni di stampa

Grazie alle numerose opzioni per la gestione di diversi tipi e formati carta è anche possibile alimentare da bypass supporti che vanno da 64 a 1.260 mm di lunghezza. Versatilità è la parola chiave: con le sue capacità, questa macchina contribuisce a creare supporti personalizzati, offerte commerciali, newsletter, brochure, presentazioni, buste e persino stampare banner nella comodità del proprio ufficio.

SP C340DN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Tecnologia:	Laser
Preriscaldamento:	16 secondi
Prima stampa:	A colori: 13,5 secondi B/N: 13,5 secondi
Velocità di stampa:	A colori: A4 fronte-retro (25 pagine al minuto) B/N: A4 fronte-retro (25 pagine al minuto)
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46GHz
Memoria:	Di serie: 2 GB Max.: 2 GB
Duty cycle:	75.000 stampe al mese
Fronte-retro:	Di serie
Dimensioni (L x P x A):	400 x 480 x 387 mm
Peso:	29 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Stampa diretta PDF
Risoluzione:	1.200 x 1.200 dpi
Font:	PCL (45 font, Font internazionali: 13 Intellifont), PS3 (136 font), 108 font
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, I/F host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opzionali: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv6)
Ambienti Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 o successivi (Adobe® PostScript® 3™)
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3®

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	Da cassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, F/GL Da bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio
Alimentazione carta:	Max.: 1.100 fogli
Uscita carta:	Max.: 150 fogli
Grammatura carta:	Da cassetto: 60 - 163 g/m ² Vassoio bypass: 60 - 220 g/m ²
Tipi carta:	Carta comune, Carta di spessore medio, Carta spessa, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta sottile, Carta patinata (lucida), Carta patinata (opaca), Carta speciale, Carta per etichette

SICUREZZA

Autenticazione:	Autenticazione Windows®, Autenticazione LDAP, Autenticazione base, Autenticazione codice utente, Autenticazione 802.1x cablata
Sicurezza di rete:	Abilita/Disabilita porte e protocolli, Supporto SSL, Supporto SNMPv3

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1,3 kW Modo Pronto: 65 W o inferiore Modo Sospensione: Inferiore a 0,5 W TEC (consumo tipico di elettricità): 1,6 kWh
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOFTWARE

OPZIONALI

1 cassetto carta da 500 fogli, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

CONSUMABILI

Durata dichiarata:	Durata dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798
Capacità cartuccia all-in-one (durata normale):	Nero: 2.800 stampe Ciano: 2.800 stampe Magenta: 2.800 stampe Giallo: 2.800 stampe
Capacità cartuccia all-in-one (lunga durata):	Nero: 5.000 stampe Ciano: 5.000 stampe Magenta: 5.000 stampe Giallo: 5.000 stampe
Starter kit:	Nero: 2.500 stampe Ciano: 1.500 stampe Magenta: 1.500 stampe Giallo: 1.500 stampe

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



RICOH @Remote

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it